


VARIETÀ AGLIANICO N.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I-Ampelos
TEA® 23

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	Solapaca (BN)
Forma di allevamento	Controspalliera
Densità di impianto (ceppi/ha)	Seso 2,60 x 1,50
Periodo di osservazione	2002 - 2005

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

Grappolo forma piramidale, dimensioni medie, composto, con due ali ben evidenti. Il peduncolo è erbaceo, semilegnoso alla base

Acino sferico, medio piccolo, non uniforme per la presenza di lieve acinellatura

Vigoria medio


Fertilità media

Produttività media



Fonte:

VARIETÀ AGLIANICO N.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I-Ampelos
TEA® 23

Fase fenologica

Germogliamento
Fioritura
Invaiatura
Maturazione

Epoca

Precoce
Precoce
Media
III Epoca

Suscettibilità malattie crittogamiche (%)

Botrite
Oidio

Clone

nella media varietale
nella media varietale

Caratteristiche produttive

Fertilità reale
Produzione per ceppo (kg)
Numero grappoli/ceppo
Peso medio grappolo (g)
Peso medio acino (g)
Peso legno potatura (kg/ceppo)
Indice di Ravaz

Clone

1,40
3,60
20,5
227,5
1,9

Parametri Enochimici


Zuccheri (° Brix)
pH
Acidità totale (g/l)
Ac. Tartarico (g/l)
Ac. Malico (g/l)
Antociani totali (mg/l)
Polifenoli totale (mg/l)

Clone

20,2
3,07
10,92
5,60
3,66
394
1.229

Fonte:


VARIETÀ AGLIANICO N.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I-Ampelos
TEA® 23

ANALISI SENSORIALE



Descrizione organolettica

vino colore rosso rubino con riflessi violacei, dotato di maggiore complessità aromatica rispetto alla popolazione e ricco di note speziate sia all'olfatto che al gusto.