


VARIETÀ CANAIOLO NERO N.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I-Nipozzano 8

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	Peccioli (PI) - San Felice (SI)
Forma di allevamento	Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3.300
Periodo di osservazione	1968 - 1975

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

Grappolo taglia media (leggermente superiore alla media della popolazione), forma cilindrico - conico, talvolta alato, tozzo, semicompatto

Acino di taglia media, sferoide, uniforme, buccia mediamente pruinosa, blu scuro


Vigoria buona

Fertilità bassa, ma con buoni risultati su cordone speronato

Produttività media e costante



VARIETÀ CANAIOLO NERO N.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I-Nipozzano 8

Fase fenologica

Germogliamento
Fioritura
Invaiatura
Maturazione

Epoca

2° settimana di aprile
1° settimana di giugno
2° settimana di agosto
3° settimana di settembre

Suscettibilità malattie crittogamiche (%)

Botrite
Oidio

Clone

Inferiore alla media
nella media varietale

Caratteristiche produttive

Fertilità reale
Produzione per ceppo (kg)
Numero grappoli/ceppo
Peso medio grappolo (g)
Peso medio acino (g)
Peso legno potatura (kg/ceppo)
Indice di Ravaz

Clone

0.94
1.594
7,7
206
2,25
529
2,95


Parametri Enochimici

Zuccheri (° Brix)
pH
Acidità totale (g/l)
Ac. Tartarico (g/l)
Ac. Malico (g/l)
Antociani totali (mg/l)
Polifenoli totale (mg/l)

Clone

21.8
3.25
7.42


VARIETÀ CANAIOLO NERO N.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I-Nipozzano 8

ANALISI SENSORIALE



Descrizione organolettica

Il clone Nipozzano 8 produce un vino di colore rosso rubino di buona intensità e tonalità. All'olfatto è vinoso con interessanti note varietali di fruttato e floreale con sentori di rosa. Al giusto presenta buon corpo e morbidezza, di interessante livello acidico, equilibrato