

VARIETÀ MERLOT N.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I-AMPELOS
TEA® 19

Campo di omologazione e confronto

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Ubicazione | Piombino Dese (TV) |
| Forma di allevamento | Cordone speronato |
| Densità di impianto (ceppi/ha) | Sesto 2,80 x 0,50 |
| Periodo di osservazione | 2002 - 2005 |

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

Grappolo medio grande, allungato, forma piramidale con un'ala ben evidente, spargolo

Acino taglia media, rotondo, di colore blu nero, con buccia di media consistenza,

Vigoria media

Fertilità buona

Produttività abbondante e costante



VARIETÀ MERLOT N.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I-AMPELOS
TEA® 19

Fase fenologica

Germogliamento
Fioritura
Invaiatura
Maturazione

Epoca

medio
precoce
media
III - IV epoca

Suscettibilità malattie crittogamiche (%)

Botrite
Oidio

Clone

nella media varietale
nella media varietale

Caratteristiche produttive

Fertilità reale
Produzione per ceppo (kg)
Numero grappoli/ceppo
Peso medio grappolo (g)
Peso medio acino (g)
Peso legno potatura (kg/ceppo)
Indice di Ravaz

Clone

1,4
1,60
10
183
1,4
-
-

Parametri Enochimici

Zuccheri (° Brix)
pH
Acidità totale (g/l)
Ac. Tartarico (g/l)
Ac. Malico (g/l)
Antociani totali (mg/l)
Polifenoli totale (mg/l)

Clone

23,0
3,49
4,85
3,92
2,17
510
1.558

VARIETÀ MERLOT N.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I-AMPELOS
TEA® 19

ANALISI SENSORIALE



Descrizione organolettica

Vino colore rosso violetto con riflessi violacei su tono. All'olfatto decisamente ricco di profumi, su cui spiccano note erbacee. Al gusto appare di corpo discreto, non particolarmente astringente. Idoneo per il breve invecchiamento