

VARIETÀ MERLOT N.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I-ISV-F-V 4

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	Monastier (TV), Spresiano (TV), Spilimbergo (PN), Codroipo (UD)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	1700
Periodo di osservazione	1982-1986

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

Grappolo medio, piramidale, alato, semicompatto

Acino medio-grosso, rotondeggiante

Fertilità media-superiore

Produttività media



Fonte:

VARIETÀ MERLOT N.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I-ISV-F-V 4

Fase fenologica

Germogliamento
Fioritura
Invaiatura
Maturazione

Epoca

II decade Aprile
I decade Giugno
II decade Agosto
III decade Settembre

Suscettibilità malattie crittogamiche (%)

Botrite
Oidio

Clone

-
-

Caratteristiche produttive

Fertilità potenziale delle gemme	1,79
Produzione per ceppo (kg)	9,40
Peso medio grappolo (g)	153,30

Clone

Parametri Enochimici

Zuccheri (° Brix)	19,30
pH	3,21
Acidità totale (g/l)	7,80

Clone

VARIETÀ MERLOT N.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I-ISV-F-V 4

ANALISI SENSORIALE

Descrizione organolettica

Vino di colore rosso rubino intenso. Presenta un'ottima complessità ed intensità aromatica, in cui emergono sentori di frutti rossi e fenolici. Sapore armonico, tipico, di struttura elevata, con presenza di tannini che evolvono positivamente. Se ne consiglia l'uso per produrre vini di medio e lungo invecchiamento.