


SAUVIGNON B.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I-SV
F 2

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	Spilimbergo (PN), Buttrio (UD), Codroipo (UD)
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	1.800
Periodo di osservazione	1983 - 1987

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

Grappolo medio piccolo, cilindrico, compatto, con peduncolo molto corto ed ali poco pronunciate

Acino medio, rotondeggiante

Vigoria -

Fertilità superiore

Produttività media inferiore



SAUVIGNON B.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

F 2
I-SV

Fase fenologica

Germogliamento
Fioritura
Invaiatura
Maturazione

Epoca

III decade Aprile
I decade Giugno
I decade Agosto
II decade Settembre

Suscettibilità malattie crittogamiche (%)

Botrite
Oidio

Clone

-
-

Caratteristiche produttive

Fertilità reale
Produzione per ceppo (kg)
Numero grappoli/ceppo
Peso medio grappolo (g)
Peso medio acino (g)
Peso legno potatura (kg/ceppo)
Indice di Ravaz

Clone

1,51
6,20
-
94,50
-
-
-

Parametri Enochimici

Zuccheri (° Brix)
pH
Acidità totale (g/l)
Ac. Tartarico (g/l)
Ac. Malico (g/l)
Antociani totali (mg/l)
Polifenoli totale (mg/l)

Clone

-
-
-
-
-
-
-

Fonte:

SAUVIGNON B.



I-ISV
F 2

ANALISI SENSORIALE

Descrizione organolettica

Vino di colore giallo dorato carico; aroma tenue, molto delicato, di buona persistenza che ricorda il peperone; sapore asciutto, elegante, con alcool e acidità in equilibrio.