

VARIETÀ TREBBIANO TOSCANO B.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I.S.LUCIA 12

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	Az. Agr. Fond.ne Gaslini Peccioli - Pi
Forma di allevamento	Guyot
Densità di impianto (ceppi/ha)	3.300
Periodo di osservazione	1968 - 1976

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

Grappolo grosso, allungato, conico, con ala evidente, mediamente compatto

Acino medio, sferoidale, con buccia spessa

Vigoria molto vigoroso

Fertilità medio - bassa, predilige sistemi di potatura lunghi pur adattandosi a potature miste.

Produttività elevata e costante



Fonte:

VARIETÀ TREBBIANO TOSCANO B.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I.S.LUCIA 12

Fase fenologica

Germogliamento
Fioritura
Invasatura
Maturazione

Epoca

3 settimana aprile
1 settimana giugno
3 settimana agosto
1 settimana ottobre

Suscettibilità malattie crittogamiche (%)

Botrite
Oidio

Clone

nella media varietale
sensibile

Caratteristiche produttive

Fertilità reale
Produzione per ceppo (kg)
Numero grappoli/ceppo
Peso medio grappolo (g)
Peso medio acino (g)
Peso legno potatura (kg/ceppo)
Indice di Ravaz

Clone

1,2
6,91
13,8
501
2,73
-
-


Parametri Enochimici

Zuccheri (° Brix)
pH
Acidità totale (g/l)
Ac. Tartarico (g/l)
Ac. Malico (g/l)
Antociani totali (mg/l)
Polifenoli totale (mg/l)

Clone

18,06
3,1
9,5
-
-
-
-

VARIETÀ TREBBIANO TOSCANO B.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

I.S.LUCIA 12

ANALISI SENSORIALE

Descrizione organolettica

Vino di colore giallo paglierino, gradevolmente fruttato, buon tenore alcolico, si presta positivamente ad uvaggi

Fonte:

