

# VARIETÀ VERNACCIA S.GIMIGNANO B.



Azienda Agricola Vivai  
**MORONI**  
di Moroni Rolando

I-V-P-6

## Campo di omologazione e confronto

Ubicazione

Forma di allevamento

Doppio capovolto

Densità di impianto (ceppi/ha)

Periodo di osservazione

## Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

**Grappolo** medio - grande, conico alato, allungato, piuttosto compatto

**Acino** medio, sferoide regolare, con buccia piuttosto consistente di colore giallo - verdastro, ambrata nella parte esposta al sole

**Vigoria** ottima

**Fertilità**

**Produttività** buona e costante



Fonte:

# VARIETÀ VERNACCIA S.GIMIGNANO B.



Azienda Agricola Vivai  
**MORONI**  
di Moroni Rolando

I-V-P-6

## Fase fenologica

Germogliamento  
Fioritura  
Invasatura  
Maturazione

## Epoca

I decade di aprile  
I decade di giugno  
II decade di agosto  
III decade di settembre

## Suscettibilità malattie crittogamiche (%)

Botrite  
Oidio

## Clone

Normale  
Normale

## Caratteristiche produttive

Fertilità reale  
Produzione per ceppo (kg)  
Numero grappoli/ceppo  
Peso medio grappolo (g)  
Peso medio acino (g)  
Peso legno potatura (kg/ceppo)  
Indice di Ravaz

## Clone

6,8  
300  
2,3

## Parametri Enochimici

Zuccheri ( ° Brix)  
pH  
Acidità totale (g/l)  
Ac. Tartarico (g/l)  
Ac. Malico (g/l)

## Clone

21,5  
6,5

# VARIETÀ VERNACCIA S.GIMIGNANO B.




Azienda Agricola Vivai  
**MORONI**  
di Moroni Rolando

I-V-P-6

## ANALISI SENSORIALE

### ANALISI SENSORIALE V-P-6



## Descrizione organolettica

Il vino che se ne ottiene è di colore giallo oro più o meno intenso, alcolicità media, acidità medio alta, profumo caratteristico e delicato